

∂ ' η $\dot{E}$ $\cdot$ $\sim$ v $\dot{E}$ $\sim$ $\mathbb{E}_{\infty}^{\infty}$ L
 $\sim$ ' $\acute{k}$ η 'Y' γ $\%_{\infty}$ $\cdot$ $\sim$ $\cdot$ I γ
 h $\sim$ $\grave{a}\lrcorner$ $\mathbb{N}o$ $\forall$ $\grave{a}$ L η ' v $\cdot$ $2^{\sim}$
 $\grave{a}$ $\grave{a}$ $\grave{a}$ η 2 $\grave{a}$ U $\backslash$ 2 β $\hat{A}$ η F 2
 β ' γ z $\sim$ $\sim$ κ $\hat{A}$
 $\downarrow$ $z^{\sim}$ $E^{\sim}$ r $\int$ $\sim$ $\gamma^{\sim}$ $\sim$ H v $\sim$ $\sim$ G

2. $\mathbb{E}^{\alpha} \quad \bar{1} \quad : \quad \odot \quad v \quad \bar{1} \quad ,$

$\bar{1} \quad \bar{1} \quad 2 \quad \mathbb{E}^{\alpha} \quad \sim \quad \mathbb{E}^{\alpha} \quad \bar{1} \quad 2 \quad \sim$

$\mathcal{E} \quad \hat{A}$

$\mathbb{E}^{\alpha} \quad \bar{1} \quad \%_0 \quad : \sim \quad L \quad \mathfrak{z} \quad \bar{1} \quad \bar{w} \quad \bar{w} \quad L \quad \hat{a} \quad \bar{1} \quad \bar{w} \quad \bar{w} \quad L \quad :$

$L \quad \sim \quad : \quad 2 \quad \bar{1} \quad \Leftrightarrow \quad , \quad L^{\sim} \quad : \quad \eta \quad \mathfrak{z} \quad \gamma \quad \sim \quad \infty \quad \hat{A} \quad \sim$

$\bar{1} \quad 2 \quad \mathfrak{z} \quad \mathfrak{Q} \quad \mathbb{F} \quad \hat{A} \quad \mathfrak{y} \quad : \quad 2 \quad A \quad \%_0 \quad \sim$

$\mathbb{E}^{\alpha} \quad H \mathfrak{z} \quad \bar{1} \quad \bar{\gamma} \quad 2 \quad \bar{1} \quad \sim \quad : \quad 2 \quad \hat{a} \quad \mathfrak{z} \quad \hat{A} \quad \mathbb{E}^{\alpha}$

$2 \quad , \quad \bar{r} \quad \bar{G} \quad \hat{A}$

3. $E_{\text{н}}^{\alpha} \approx I$: ,
 ' 2019 ~ ч з , б ~ п б I ~ E' E
 $\tilde{x} + e^{-}$ ~ L б L k x j

10. $\tilde{E}^3 \neq \Psi$

$\tilde{E}^3 \neq 1200' \sim 2000' \sim U^P \vee 800-1000$

$\sim \hat{A} \in \sim \tilde{E}^3 \neq \hat{A}$

$\wedge \mu \sim \bar{I} \exists \vdash$

[illegible]